
Stalci za rasprskivače



Stalci za rasprskivače

ART. 1

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Colonna per irrigatori con attacco rapido

Tripod for sprinkler with quick coupling

Trépied pour arroseur avec raccord rapide

Regnerständer mit schnell Kupplung

Trípode para aspersor con conexión rápida

	Ø
H0001.080.01A	80 x 80
H0001.080.02A	80 x 100
H0001.100.01A	100 x 100

ART. 2

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Colonnetta per irrigatori filettata maschio con attacco rapido

Tripod for sprinkler with male threaded fitting and quick coupling

Trépied pour arroseur avec manchon fileté mâle et raccord rapide

Regnerständer mit schnell Kupplung und Aussengewinde

Trípode para aspersor con conexión rápida y macho rosca

	Ø
H0002.060.01A	1"1/2 x 60
H0002.080.01A	1"1/2 x 80
H0002.100.01A	1"1/2 x 100
2D80X2	2" x 80
2D100X2	2" x 100

ART. 3

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Colonnetta per irrigatori con giuntino femmina e attacco rapido completa di giuntino maschio filettato

Tripod for sprinkler with female coupling and quick coupling complete with male threaded fitting

Trépied pour arroseur avec raccord femelle et raccord rapide avec manchon fileté mâle

Regnerständer mit M-Teil Gegenkugel und schnell Kupplung mit Aussengewinde

Trípode para aspersor con enlace a rótula hembra y conexión rápida con macho rosca

	Ø
H0003.060.01A	1"1/2 x 60
H0003.080.01A	1"1/2 x 80
H0003.100.01A	1"1/2 x 100

ART. 25

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Tappo per derivazione con tubo per irrigatori e crociera di sostegno

Tripod for sprinkler with tee single offtake plug

Trépied pour arroseur avec bouchon pour dérivation à T

Regnerständer mit Verschluss für Abzweig T-stück

Trípode para aspersor con tapón por derivación en linea

	Ø	h [mm]
H0025.100.01A	100 x 1"1/4	500
H0025.100.02A	100 x 1"1/2	500

h [mm] Altezza / Height

ART. 32

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Colonna per irrigatori con attacco sferico

Tripod for sprinkler with ball coupling

Trépied pour arroseur avec raccord sphérique

Regnerständer mit Kugelkupplung

Trípode para aspersor con enlace a rótula

	Ø
S0032.080.01A	80 x 80
S0032.080.02A	80 x 100
S0032.100.01A	100 x 100

ART. 32

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Colonnetta per irrigatori filettata maschio con attacco filettato

Tripod for sprinkler with male thread on the top and male threaded fitting at the bottom

Trépied pour arroseur avec partie supérieur filetée male et manchon fileté mâle en bas

Regnerständer mit Aussengewinde am oberen und Aussengewinde am unteren

Trípode para aspersor con rosca macho exterior en la parte superior y roca exterior en la parte baja

	Ø
G0032.P19.01A	3" x 3"
32D4X4	4" x 4"

ART. 32



Colonna per irrigatori filettata maschio con attacco sferico inferiore

Tripod for sprinkler with male thread and ball joint at the bottom

Trépied pour arroseur avec manchon filetée male et raccord sphérique en bas

Regnerständer mit Aussengewinde und Kugelkupplung am unteren

Trípode para aspersor con rosca macho exterior y enlace a rótula en la parte baja

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
S0032.080.03A	3" x 80
32D100X4	4" x 100

ART. 33



Colonnetta per irrigatori filettata maschio con attacco sferico

Tripod for sprinkler with male thread and ball joint

Trépied pour arroseur avec manchon filetée mâle et raccord sphérique

Regnerständer mit Aussengewinde und Kugelkupplung

Trípode para aspersor con rosca macho exterior y enlace a rótula

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
S0033.060.01A	1"1/2 x 60
S0033.080.01A	1"1/2 x 80
S0033.100.01A	1"1/2 x 100
S0033.060.02A	2" x 60
S0033.080.02A	2" x 80
33D100X2	2" x 100

ART. 34



Colonnetta per irrigatori con giuntino superiore ed attacco sferico completa di giuntino maschio

Tripod for sprinkler with coupling on the top and quick coupling with male threaded fitting

Trépied pour arroseur avec raccord en haut et raccord rapide avec manchon fileté mâle

Regnerständer mit Kugel am oberen und M-Teil Kugelkupplung mit Aussengewinde

Trípode para aspersor con enlace a rótula y macho rosca en la parte superior

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
S0034.060.01A	1"1/2 x 60
S0034.080.01A	1"1/2 x 80
S0034.100.01A	1"1/2 x 100
34D60X2	2" x 60
S0034.080.02A	2" x 80
34D100X2	2" x 100

Stalci za rasprskivače

ART. 6



Raccordo flangiato per irrigatori

Sprinkler holding coupling with flange

Raccord porte-arroseur avec bride

Regnerkupplung mit Flansch

Acoplamento macho con brida para aspersor

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION Ø	FORI HOLES N°
S0006.080.01A	80 x 115 ÷ 130	4
S0006.080.02A	80 x 130	6
S0006.100.01A	100 x 130	6
S0006.100.02A	100 x 130 ÷ 146	6+6
S0006.100.03A	100 x 146 ÷ 150	4

ART. 6B



Raccordo filettato per irrigatori

Threaded male sprinkler holding coupling

Raccord porte-arroseur fileté mâle

Regnerkupplung mit Aussengewinde

Acoplamento macho con rosca exterior para aspersor

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION Ø
S006B.080.01A	80 x 2"
S006B.080.02A	80 x 2"1/2
S006B.080.03A	80 x 3"
S006B.100.01A	100 x 2"
S006B.100.02A	100 x 2"1/2
S006B.100.03A	100 x 3"

ART. 54BPUL



Semigiunto sferico femmina 3 ganci con flangia per irrigatori a 6 fori

Female coupling with 3 hooks and 6 holes flange

Raccord femelle avec 3 crochets et bride à 6 trous

MT Kupplung mit 3 Haken und Flansch mit 6 Löcher

Hembra con 3 ganchos y brida con 6 agujeros

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION Ø
S054B.100.08A	100 x 130

ART. 104



Prolunga per irrigatori maschio / femmina

Sprinkler extension male / female

Rallonge pour porte-arroseur mâle / femelle

Verlängerung Regner VT / MT

Extension para aspersor macho / hembra

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION	
	Ø	h [mm]
S0104.080.01A	80	800
S0104.100.01A	100	800

h [mm] Altezza / Height

ART. 105



Prolunga per irrigatori femmina

Sprinkler extension female

Rallonge pour porte-arroseur femelle

Verlängerung Regner MT

Extension para aspersor hembra

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION	
	Ø	h [mm]
S0105.100.01A	100 x 100	300
S0105.120.01A	100 x 120	300

h [mm] Altezza / Height

ART. 104E



Prolunga con flange per irrigatori

Sprinkler extension with flanges

Rallonge pour porte-arroseur avec brides

Verlängerung Regner mit Flanschen

Extension para aspersor con bridas

CODICE CODE	FORI HOLES		DIMENSIONI DIMENSION
	A	N°	h [mm]
104E0012	130	6	300
G104E.130.02A	130	6	500
G104E.130.01A	130	6	1000

A Interasse fori / Distance between holes

h [mm] Altezza / Height

ART. 6B/XPUL



Raccordo flangiato per irrigatori

Sprinkler holding coupling with flange

Raccord porte-arroseur avec bride

Regnerkupplung mit Flansch

Acoplamento macho con brida para aspersor


CODICE CODE | FORI HOLES | DIMENSIONI DIMENSION

	A	N°	B
G006B.130.01D	130	6	2"
6BD25XPUL	130	6	2"1/2
G006B.130.07A	130	6	3"
G006B.130.06A	130 + 146	6 + 6	3"
G006B.130.03D	130	6	2"1/2 (*)
G006B.130.04D	130	6	3" (*)

A Interasse fori / Distance between holes

(*) Femmina / Female

ART. 118A



Guarnizione per irrigatori

Sprinkler gasket

Joint pour porte-arroseur

Dichtung für Regner


Junta para aspersor

CODICE CODE | FORI HOLES

	A	N°
G118A.130.01G	130	6
G118A.146.01G	146	6
G118A.120.01G	120	4
G118A.166.01G	166	4
G118A.117.01G	117	4
G118A.000.01G	130 + 146	6 + 6

A Interasse fori / Distance between holes

ART. 118



Flange per irrigatori

Sprinkler flanges

Brides pour porte-arroseur

Flanschen für Regner

Bridas para aspersor

CODICE CODE | FORI HOLES

	A	N°
G0118.117.01G	115 ÷ 130	4
G0118.130.01G	130	6
G0118.146.02G	146 ÷ 150	4
G0118.130.03G	130 + 146	6 + 6

A Interasse fori / Distance between holes

Stalci za rasprskivače

ART. 58B

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Semigiunto maschio con tronchetto filettato per irrigatori

Male joint with threaded male fitting for sprinkler

Raccord mâle avec manchon fileté mâle pour arroseur

VT-Kupplung mit Aussengewinde für Regner

Macho con rosca por aspersor

	Ø
S058B.048.02A	48 x 1"1/4
S058B.048.03A	48 x 1"1/2
S058B.048.01A	48 x 2"

ART. 58

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Semigiunto femmina con manicotto filettato interno

Female joint with female threaded fitting for sprinkler

Raccord femelle avec manchon fileté femelle pour arroseur

MT-Kupplung mit M-Teil Gewinde für Regner

Hembra con rosca interior para aspersor

	Ø
S0058.048.02A	48 x 1"1/4
S0058.048.03A	48 x 1"1/2
S0058.048.01A	48 x 2"

ART. 58C

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Tappo per raccordo femmina

Plug for female joint

Bouchon pour raccord femelle

Endstopfen für M-Teil Kupplung

Tapón para enlace hembra

	Ø
S058C.048.01A	48

ART. 119MF



Valvola a sfera a passaggio totale

Ball valve

Soupape à sphère

Kugelventil

Válvula de bola

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
G119S.P10.01G	1"1/4

ART. 72



Collare filettato maschio completo di bulloni

Male threaded collar with bolts

Collier de prise fileté mâle avec écrous

Schelle mit Aussengewinde und Bolzen

Estribo con macho roscado y tornillos

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
G0072.060.01A	60 x 1"
G0072.060.02A	60 x 1"1/4
G0072.080.01A	80 x 1"
G0072.080.02A	80 x 1"1/4
G0072.100.01A	100 x 1"
G0072.100.02A	100 x 1"1/4
G0072.100.03A	100 x 1"1/2

ART. 67



Idrantino Ø 30 in alluminio filettato femmina con valvola

Small aluminium hydrant Ø 30 with female thread and stopvalve

Petit hydrant en aluminium Ø 30 avec filetage interne et vanne automatique

Aluminium Hydrant Ø 30 mit M-Teil Gewinde und Stützfuss

Hidrante an aluminio Ø 30 con rosca interior y válvula

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
P0067.000.01G	30 x 1"

ART. 69



Asta filettata per irrigatori

Threaded rod for sprinklers

Rallonge filetée pour arroseurs

Standrohr mit Aussengewinde für Regner

Soporte roscado para aspersor

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

	Ø	h [mm]
G0069.P08.02D	30 x 1" (**)	500
69D34FMT05	30 x 3/4" (*)	500

(**) Maschio / Male
(*) Femmina / Female

h [mm] Altezza / Height

ART. 779



Treppiede da giardino con attacco filetto femmina

Garden tripod for sprinkler with female threaded joint

Trépied pour arroseur pour le jardin avec filetage interne

Regnerständer für Garten mit M-Teil Gewinde

Trípode para aspersor de jardín con rosca hembra

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

	Ø	h [mm]
G0779.P04.03D	1/2"	500
G0779.P04.01D	1/2"	800
G0779.P06.01D	3/4"	800

h [mm] Altezza / Height

ART. 779/M



Treppiedi da giardino con attacco filettato maschio

Garden tripod for sprinkler with male threaded joint

Trépied pour arroseur pour le jardin avec filetage mâle

Regnerständer für Garten mit Aussengewinde

Trípode para aspersor de jardín con rosca macho

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION Ø	h [mm]
G0779.P06.04D	3/4"	800

h [mm] Altezza / Height

ART. 779B



Treppiedi con puntali fissi, tubo centrale registrabile con manicotto da 3/4"

Tripod for sprinkler with adjustable central tube with 3/4" sleeve

Trépied pour arroseur avec tube central réglable et manchon de 3/4"

Regnerständer mit einstellbarem Zentralrohr und 3/4" Muffe

Trípode para aspersor con tubo central ajustable y manga de 3/4"

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION Ø		h [mm]
G779B.P06.01D	3/4"	(*)	800
G779B.P06.02D	3/4"	(**)	800

(*) Femmina / Female
(**) Maschio / Male

h [mm] Altezza / Height

ART. 778



Treppiede con puntali fissi, tubo centrale registrabile filettato maschio

Tripod for sprinkler with male threaded adjustable central tube

Trépied pour arroseur avec tube central réglable fileté mâle

Regnerständer mit einstellbarem Zentralrohr mit Aussengewinde

Trípode para aspersor con tubo central ajustable y rosca macho

CODICE / CODE — DIMENSIONI / DIMENSION

	Ø	h [mm]
G0778.P08.01D	1"	800

h [mm] Altezza / Height

ART. 777



Treppiedi con puntali fissi, tubo centrale registrabile filettato maschio

Tripod for sprinkler with male threaded adjustable central tube

Trépied pour arroseur avec tube central réglable fileté mâle

Regnerständer mit einstellbaren Zentralrohr mit Aussengewinde

Trípode para aspersor con tubo central ajustable y rosca macho

CODICE / CODE — DIMENSIONI / DIMENSION

	Ø	h [mm]
G0777.P10.01D	1"1/4	800
G0777.P12.01D	1"1/2	800

h [mm] Altezza / Height

ART. 776

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Treppiedi con puntali registrabili, tubo centrale filettato maschio

Tripod for sprinkler with adjustable arms and threaded male central tube

Trépied pour arroseur avec bras réglables et tube central fileté mâle

Regnerständer mit einstellbaren Fussen und Zentralrohr mit Aussengewinde

Trípode para aspersor con brazos ajustables y tubo central con rosca macho

	Ø	h [mm]
G0776.P10.01A	1"1/4	1000
G0776.P12.01A	1"1/2	1000
G0776.P14.01A	2"	1000

h [m] Altezza / Height

ART. 776ZNFR

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION



Treppiedi con puntali registrabili, tubo centrale 30°

Tripod for sprinkler with adjustable arms 30° central tube

Trépied pour arroseur avec bras réglables et tube central à 30°

Regnerständer mit einstellbaren Fussen und 30° Zentralrohr

Trípode para aspersor con brazos ajustables y tubo central con rosca macho

	Ø	h [mm]
G0776.P10.03D	1"1/4	1000
G0776.P12.07D	1"1/2	1000

h [mm] Altezza / Height

ART. 776R

CODICE CODE | DIMENSIONI DIMENSION | GAMBE LEGS



Treppiedi con puntali registrabili, tubo centrale filettato maschio con rinforzi

Tripod for sprinkler with adjustable arms and threaded male central tube with reinforcement

Trépied pour arroseur avec bras réglables et tube central fileté mâle avec renforts

Regnerständer mit einstellbaren Fussen und Zentralrohr mit Aussengewinde mit Verstärkung

Trípode para aspersor con brazos ajustables y tubo central con rosca macho y soporte

	Ø	h [mm]	N°
G0776.P12.04A	1"1/2	1000	3
G0776.P14.03A	2"	1000	3
G0776.P17.02A	2"1/2	1000	3

h [m] Altezza / Height

ART. 77_4G

CODICE CODE | DIMENSIONI DIMENSION



Treppiede con quattro puntali fissi, tubo centrale registrabile filettato maschio

Tripod for sprinkler with 4 adjustable arms and threaded male central tube

Trépied pour arroseur avec 4 bras réglables et tube central fileté mâle

Regnerständer mit 4 einstellbaren Fussen und Zentralrohr mit Aussengewinde

Trípode para irrigador con cuatro brazos fijos y tubo central ajustable con rosca macho

	Ø	h [mm]
G0778.P08.03D	1"	800
G0777.P10.02D	1"1/4	800

h [mm] Altezza / Height

ART. 77_EXIB

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION





Treppiede con puntali fissi, tubo centrale registrabile filettato maschio. In scatola singola

Tripod for sprinkler with adjustable arms and threaded male central tube. Single package

Trépied pour arroseur avec bras réglables et tube central fileté mâle. Conditionnement unitaire

Regnerständer mit einstellbaren Fussen und Zentralrohr mit Aussengewinde. Einzelbox

Trípode para irrigador con brazos fijos y tubo central ajustable con rosca macho. Envase individual

	Ø	h [mm]
G779B.P06.06D	3/4"	800
G0778.P08.05D	1"	800

h [mm] Altezza / Height

ART. 780







Slittino con attacco maschio filettato. In scatola singola

Sled for sprinkler with male threaded fitting. Single package

Luge pour arroseur avec manchon fileté male. Conditionnement unitaire

Rodelschitten für Regner mit Aussengewinde. Einzelbox

Trineo para aspersor con rosca macho. Envase individual

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
G0780.P06.01D	3/4"
G0780.P08.01D	1"
G0780.P10.01D	1"1/4
G0780.P12.01D	1"1/2

ART. 780/F



Slittino con attacco filettato femmina

Sled for sprinkler with female threaded fitting


Luge pour arroseur avec manchon fileté femelle

Rodelschitten für Regner mit M-Teil Gewinde

Trineo para aspersor con rosca interior

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
G0780.P06.02D	3/4"

ART. 783



Treppiede modello "Germania"

Tripod for sprinkler model "Germania"

Trépied pour arroseur Modèle "Germania"

Regnerständer Modell "Germania"

Trípode para irrigador modelo "Germania"

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
783D34	3/4"
G0783.P08.01A	1"

ART. 776/T



Treppiede modello "Tirolo"

Tripod for sprinkler model "Tirolo"

Trépied pour arroseur Modèle "Tirolo"

Regnerständer Modell "Tirolo"

Trípode para irrigador modelo "Tirolo"

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION
	Ø
G0776.P12.06A	1"1/2
G0776.P14.04A	2"