# Serie 900







## MODELLI - MODELES - MODELS - МОДЕЛИ

| SERIE<br>SÉRIE<br>SERIES | CODICE<br>CODE<br>CODE | TIPO<br>TYPE<br>TYPE | IRRIGATORE<br>ASPERSEUR<br>SPRINKLER | MANICHETTA<br>MANCHETTE<br>HOSE | PREZZO €<br>PRIX €<br>PRICE € |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 72091009 | 90/400 RG. | NIAGARA 80<br>RANGER<br>TWIN 140 | Ø 120 | - |
| | 72091209 | 90/450 RG. | | | - |
| | 72092009 | 100/330 RG. | | | - |
| | 72092109 | 100/350 RG. | | | - |
| | 72092209 | 100/380 RG. | | | - |
| | 72092309 | 100/400 RG. | | | - |
| | 72092409 | 100/430 RG. | | | - |
| | 72092509 | 110/250 RG. | | | - |
| | 72093009 | 110/280 RG. | | | - |
| | 72093509 | 110/320 RG. | | | - |
| | 72094009 | 110/350 RG. | | | - |
| | 72094209 | 110/380 RG. | | | - |
| | 72094309 | 110/400 RG. | | | - |
| | 72094509 | 120/300 RG. | NIAGARA 90<br>EXPLORER<br>TWIN 202 | | - |
| | 72094609 | 120/350 RG. | | | - |
| | 72095009 | 125/250 RG. | | | - |
| | 72095509 | 125/280 RG. | | | - |
| | 72095609 | 125/320 RG. | | | - |
| | 72095709 | 125/350 RG. | | | - |

HRVATSKI

## Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom

Oprema: Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, vruće pocinčani - Parcijalna protočna turbina s *by-pass*-om - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Kompenzator brzine - Manometar i brojač metara - Hidraulički podizač kolica - Mehaničke uporne stope sprijeda - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrsti spojnice i promjeru) ili obično sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 3 kotača - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - 2 cementna utega - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

ORION PRODUKT d.o.o. Zagreb - tel/fax: +385 1 2340 746 - www.orion-produkt.hr - info@orion-produkt.hr

FRANCAIS

## Enrouleur CARMOBIL mécanique avec chassis tourelle équipé avec:

structure en acier et tuyau enrouleur galvanisé à feu et peinte - Turbine à flux partiel avec by-pass - Réducteur à 4 vitesse - Appareil avec prise de force d'urgence rembobinage - Compenseur de vitesse - manomètre et compte mètre - chariot élévateur hydraulique pour pistolet - Béquilles frontaux mecaniques - H.P alimentation tuyau de ml. 4,00 avec raccords fem/fem - Connecteur de ligne (indique tipe de raccord et diamètre)ou raccord cannalé mâle spherique cru - Chariot porte canon avec 3 roues et voie variable - Extension de 50 cm pour arroseur avec double bride - 2 poids - Arroseur avec jeu de buses - Protection contre les accidents - Manuel d'utilisation et d'entretien - C.E. certificat de conformité



ENGLISH


## Mechanical CARMOBIL Water reel with turntable equipped with:

fire galvanized steel structure and hose reel, painted - Partial flow turbine with by-pass - Four speed gearbox - Device with PTO emergency rewind - Speed compensator - Manometer and meter counter - Hydraulic gun cart lift - Frontal mechanical pile shoes - H.P feeding hose mt. 4,00 with female/female spherical couplings - Connection for line/handle (indicate type of coupling and diameter) or raw spherical male coupling - 3 Wheeled irrigation galvanized gun cart - bi-flange 50 cm. Water reel extension - 2 cement weights - Water reel with nozzle set - Accident protection - User and maintenance manual - C.E. conformity certificate

РУССКИЙ

## Механическая дождевальная машина CARMOBIL с поворотной платформой состоящая из следующих элементов:

Оцинкованная горячим способом и окрашенная металлическая конструкция и окрашенный барабан - Турбина с регулируемым потоком при помощи байпаса – 4-хскоростной редуктор – Компенсатор скорости - Манометр - Счетчик метража - Гидравлический подъемник тележки для транспортировки спринклера – Механические фронтальные наконечники – Питающий шланг высокого давления на 4,00 м. со сферическими соединениями гнездо/гнездо – Соединение линия/шланг (уточнить тип и диаметр соединения) или сферическая необработанная стержневая полумуфта - 3-х колесная тележка для спринклера - Удлинитель на два соединения 50 см для спринклера - Спринклер с набором распылительных форсунок - Балласт 2 шт.- Защитные ограждения - Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию – Сертификат соответствия ЕС




## DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS ET POIDS - DIMENSIONS AND WEIGHTS - РАЗМЕРЫ ЭТО ВЕС

| SERIE<br>SÉRIE<br>SERIES | larghezza con ruota<br>A | senza ruota<br>A1 | senza assale<br>A2 | altezza totale<br>B | senza ruote<br>B1 | senza assale<br>B2 | lunghezza con carrello<br>C | senza carrello<br>C1 | senza timone<br>C2 | TIPO<br>TYPE | KG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | 2440 | **2380** | **2300** | **3510** | **3100*** | **2830**** | 6860 | 4700 | **3490** | - | 3000-3200 |

*smontaggio assale con ruote ** con basamento smontato

# ACCESSORI - ACCESSOIRES - ACCESSORIES - АКСЕССУАРЫ

| | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ | COD | € |
|---|---|---|---|
| 1 | **KIT IDRAULICO: rotazione torretta - puntazze frontali/sollevamento carrello portairrigatore - piede timone e distributore a 3 leve con attacchi rapidi**<br>Kit Hydraulique composée par : Rotation tourelle - Sabot frontal - Pied du timon - Distributeur a 3 leviers avec embrayage rapide<br>Turret rotation frontal screw pile shoes rudder foot 3 lever distributor with fast attachment<br>Вращение головки/башни - фронтальные наконечники/подъем тележки спринклера - опорная лапка на дышле и распределитель на 3 рычага | 761070 | - |
| 2 | **pompa a ronzio staccabile dal corpo macchina in sostituzione degli attacchi rapidi**<br>pompe hydraulique détachable de la machine comme remplacement de embrayage rapide<br>oil pressure pump detachable from machine as a substitution for fast attachments<br>съемный насос на корпусе машины | 761020 | - |
| 3 | **prolunga da mt. 2 con tiranti per carrello di serie**<br>**2 mt. d'extension avec tirants pour chariots de Série**<br>2 mt. extension with tie rods for carts pertaining to the series<br>Удлинитель на 2 м с тяговыми соединениями для стандартной тележки | 761000 | - |
| 4 | **sistema di avanzamento con pompa oleodinamica e motore diesel con avviamento elettrico abbinato a computer**<br>**transmission avec système d'alimentation par pompe à huile diesel avec la traction de démarrage électrique et l'ordinateur**<br>**Transmission system with oil pump and diesel engine with electric starter and computer**<br>**Система подачи через гидродинамический насос с масляной средой с редуктором, соединенный - Компьютер** | - | - |
| 5 | **rotazione meccanica della torretta con riduttore azionato da manovella**<br>**Mechanical turret rotation with handle controlled reducer**<br>**Rotation mechanic turelle a poignée**<br>**Механическое вращение башни с редуктором, запускаемым при помощи рукоятки** | 761060 | - |
| 6 | **compressore per svuotamento rapido tubo p.e.**<br>**compresseur pour videment rapide**<br>**Compressor for fast emptying p.e.**<br>**Компрессор для быстрого опорожнения P.E** | 756901 | - |
| 7 | **irrigatore J48S con valvola da 1"1/2 da montare su carrello portairrigatore**<br>Arroseur J48S avec 1"1/2 valve (pour assembler sur chariot porte arroseur<br>Water reel J48S with 1"1/2 valve (to assemble on cart)<br>Спринклер J48S с клапаном на 1"½ для установки на тележку для транспортировки спринклера | 770400 | - |
| 8 | **saracinesca biflangiata da montare sotto l'irrigatore**<br>Valve double brides à monter sous le canon<br>Dual flange valve (to assemble under the sprinkler)<br>Заслонка с двойным соединением для установки под спринклеры | 220713 | - |
| 9 | **nr. 2 dischi direzionali**<br>disques directionnels<br>2 Directional discs<br>2 направляющих диска | 760530 | - |
| 10 | **coppia pettini per dischi direzionali**<br>Paire de peignes pour les disques directionnels<br>Pair of combs for directional discs<br>Гребневая пара для направляющих дисков | 760535 | - |
| 11 | **raccordo flangiato con femmina a 3 attacchi per sgancio rapido irrigatore**<br>Raccord brider avec 3 femelles pour détachement vite de arroseur<br>flanged couple with female 3 attachments that allow fast detachment from sprinkler<br>Фланцевое соединение с гнездом на 3 крепления для быстрого отсоединения спринклера | - | - |
| 12 | **slitta sottochioma tipo FE (per frutteti completa di 5 spruzzatori orientabili) utilizzabile con tubo fino a DN 110 mm**<br>glissière auvent type FE avec 5 jet réglable<br>slide canopy type FE with 5 adjustable sprays (for orchards)<br>Салазки для подкронового орошения типа FE (для фруктовых садов, снабженные 5 поворотными форсунками) возможность использования с трубами до DN 110 мм | 770300 | - |
| 13 | **idrovalvola di scarico acqua a fine corsa**<br>Une valve hydraulique de vidange de l'eau après chaque course<br>hydraulic valve, water drain at the end of run<br>Гидроклапан со сливом воды в конце цикла | 760605 | - |
| 14 | **idrovalvola di chiusura acqua in entrata**<br>**valve hydraulique de fermeture pour entrée de l'eau**<br>**hydraulic valve closing for incoming water**<br>Запорный гидроклапан для воды на входе | 760710 | - |
| 15 | **barra luminosa con attacchi**<br>**Barre lumineuse avec attaques**<br>**Light bar with mounting clips**<br>Светящаяся штанга с креплениями | 760905 | - |
| 16 | **omologazione stradale**<br>**Homologation routière**<br>**Road homologation**<br>Прошла сертификационные испытания для использования на дорогах | 770702 | - |

## PRESTAZIONI - PERFORMANCE - PERFORMANCE - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| Tubo *Tuyau Pipe* | Boccaglio *Buse - Nozzle* | | Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo | | | | | | Pressione: Irrigatore *Arroseur - Sprinkler* | Portata *Debit Rate Flow* | | Gittata max | Larghezza irrigatore: In aria calma *En eir calme In still air* | Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseilee Suggested* | Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h* | | | | | | Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | | | | | | | | atm | lt./min | m3/h | | m | m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | HA | | |
| | | | A | B | C | D | E | F | | | | | | | | | | | | | A | B | C |
| | | **m.** | **400** | **450** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 20 | BAR | 6,9 | 7,3 | | | | | 4,0 | 504 | 30,24 | 40 | 80 | 68 | 29,6 | 22,2 | 17,8 | 14,8 | 11,1 | 8,9 | 2,72 | 3,06 | |
| | | | 7,6 | 8,0 | | | | | 4,5 | 534 | 32,0 | 41 | 82 | 69,7 | 30,6 | 23,0 | 18,4 | 15,3 | 11,5 | 9,2 | 2,788 | 3,1365 | |
| | | | 8,5 | 8,9 | | | | | 5,0 | 570 | 34,2 | 42 | 84 | 71,4 | 31,9 | 23,9 | 19,2 | 16,0 | 12,0 | 9,6 | 2,856 | 3,213 | |
| | 22 | BAR | 7,5 | 7,9 | | | | | 4,0 | 612 | 36,72 | 41 | 82 | 69,7 | 35,1 | 26,3 | 21,1 | 17,6 | 13,2 | 10,5 | 2,788 | 3,1365 | |
| | | | 8,2 | 6,7 | | | | | 4,5 | 648 | 38,9 | 42 | 84 | 71,4 | 36,3 | 27,2 | 21,8 | 18,2 | 13,6 | 10,9 | 2,856 | 3,213 | |
| | | | 9,2 | 9,7 | | | | | 5,0 | 684 | 41,04 | 44 | 88 | 74,8 | 36,6 | 27,4 | 21,9 | 18,3 | 13,7 | 11,0 | 2,992 | 3,366 | |
| | 24 | BAR | 8,0 | 8,5 | | | | | 4,0 | 726 | 43,56 | 45 | 90 | 76,5 | 38,0 | 28,5 | 22,8 | 19,0 | 14,2 | 11,4 | 3,06 | 3,4425 | |
| | | | 9,2 | 9,8 | | | | | 4,5 | 768 | 46,08 | 47 | 94 | 79,9 | 38,4 | 28,8 | 23,1 | 19,2 | 14,4 | 11,5 | 3,196 | 3,6 | |
| | | | 10,6 | 11,3 | | | | | 5,0 | 816 | 48,96 | 49 | 98 | 83,3 | 39,2 | 29,4 | 23,5 | 19,6 | 14,7 | 11,8 | 3,332 | 3,7485 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **m.** | **330** | **350** | **380** | **400** | **430** | | | | | | | | | | | | | | A | B | C | D | E |
| 100 | 26 | BAR | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | | 4,0 | 804 | 48,24 | 49 | 98 | 83,3 | 38,6 | 29,0 | 23,2 | 19,3 | 14,5 | 11,6 | 2,74 | 2,91 | 3,16 | 3,33 | 3,58 |
| | | | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | | 5,0 | 930 | 55,8 | 52 | 104 | 88,4 | 42,1 | 31,6 | 25,2 | 21,0 | 15,8 | 12,6 | 2,91 | 3,09 | 3,35 | 3,5 | 3,8 |
| | | | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,1 | 11,5 | | 6,0 | 1098 | 65,9 | 55 | 110 | 93,5 | 47,0 | 35,2 | 28,2 | 23,5 | 17,6 | 14,1 | 3,08 | 3,27 | 3,55 | 3,7 | 4,0 |
| | 28 | BAR | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | | 4,0 | 990 | 59,4 | 51 | 102 | 86,7 | 45,7 | 34,3 | 27,4 | 22,8 | 17,1 | 13,7 | 2,86 | 3,03 | 3,29 | 3,5 | 3,7 |
| | | | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | | 5,0 | 1110 | 66,6 | 54 | 108 | 91,8 | 48,4 | 36,3 | 29,0 | 24,2 | 18,1 | 14,5 | 3,02 | 3,21 | 3,48 | 3,7 | 3,9 |
| | | | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,5 | | 6,0 | 1200 | 72,0 | 58 | 116 | 98,6 | 48,7 | 36,5 | 29,2 | 24,3 | 18,3 | 14,6 | 3,25 | 3,45 | 3,74 | 3,9 | 4,2 |
| | 30 | BAR | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | | 5,0 | 1260 | 75,6 | 55 | 110 | 93,5 | 53,9 | 40,4 | 32,3 | 27,0 | 20,2 | 16,2 | 3,08 | 3,27 | 3,55 | 3,7 | 4,0 |
| | | | 11,1 | 11,5 | 12,0 | x | x | | 5,5 | 1320 | 79,2 | 57 | 114 | 96,9 | 54,5 | 40,9 | 32,7 | 27,2 | 20,4 | 16,3 | 3,19 | 3,39 | 3,68 | 3,9 | 4,2 |
| | | | 12,1 | 12,5 | 13,0 | | | | 6,0 | 1392 | 83,5 | 60 | 120 | 102 | 54,6 | 40,9 | 32,8 | 27,3 | 20,5 | 16,4 | 3,36 | 3,57 | 3,87 | 4,1 | 4,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **m.** | **250** | **280** | **320** | **350** | **380** | **400** | | | | | | | | | | | | | A | B | C | D | E | F |
| 110 | 28 | BAR | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,83 | 8,3 | 8,5 | 5,0 | 1110 | 66,6 | 54 | 108 | 91,8 | 48,4 | 36,3 | 29,0 | 24,2 | 18,1 | 14,5 | 2,29 | 2,57 | 2,93 | 3,21 | 3,48 | 3,67 |
| | | | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,8 | 10 | 6,0 | 1200 | 72,0 | 58 | 116 | 98,6 | 48,7 | 36,5 | 29,2 | 24,3 | 18,3 | 14,6 | 2,46 | 2,76 | 3,15 | 3,45 | 3,74 | 3,94 |
| | | | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | x | x | 7,0 | 1260 | 75,6 | 59 | 118 | 100,3 | 50,2 | 37,7 | 30,1 | 25,1 | 18,8 | 15,1 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,51 | 3,81 | 4,01 |
| | 30 | BAR | 7,32 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 5,0 | 1260 | 75,6 | 55 | 110 | 93,5 | 53,9 | 40,4 | 32,3 | 27,0 | 20,2 | 16,2 | 2,33 | 2,61 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 3,74 |
| | | | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 9,8 | 10,7 | 10,8 | 6,0 | 1392 | 83,52 | 60 | 120 | 102 | 54,6 | 40,9 | 32,8 | 27,3 | 20,5 | 16,4 | 2,55 | 2,85 | 3,26 | 3,57 | 3,87 | 4,08 |
| | | | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 11,2 | x | x | 7,0 | 1530 | 91,8 | 62 | 124 | 105,4 | 58,1 | 43,5 | 34,8 | 29,0 | 21,8 | 17,4 | 2,63 | 2,95 | 3,37 | 3,68 | 4,00 | 4,21 |
| | 32 | BAR | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,3 | 9,4 | 10,1 | 5,0 | 1440 | 86,4 | 57 | 114 | 96,9 | 59,4 | 44,6 | 35,7 | 29,7 | 22,3 | 17,8 | 2,42 | 2,71 | 3,10 | 3,39 | 3,68 | 3,87 |
| | | | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 12,4 | 6,0 | 1590 | 95,4 | 61 | 122 | 103,7 | 61,3 | 46,0 | 36,8 | 30,7 | 23,0 | 18,4 | 2,59 | 2,90 | 3,31 | 3,62 | 3,94 | 4,14 |
| | | | 10,9 | 11,3 | 12,0 | 12,5 | x | x | 7,0 | 1728 | 103,7 | 64 | 128 | 108,8 | 63,5 | 47,6 | 38,1 | 31,8 | 23,8 | 19,1 | 2,72 | 3,04 | 3,48 | 3,80 | 4,13 | 4,35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **m.** | **300** | **350** | | | | | | | | | | | | | | | | | A | B | C |
| 120 | 30 | BAR | 7,5 | 7,9 | | | | | 5,0 | 1260 | 75,6 | 55 | 110 | 93,5 | 53,9 | 40,4 | 32,3 | 27,0 | 20,2 | 16,2 | 2,80 | 3,27 | 3,12 |
| | | | 8,6 | 9,1 | | | | | 6,0 | 1392 | 83,52 | 60 | 120 | 102 | 54,6 | 40,9 | 32,8 | 27,3 | 20,5 | 16,4 | 3,06 | 3,57 | 3,35 |
| | | | 10,2 | 10,8 | | | | | 7,0 | 1500 | 90,0 | 65 | 130 | 110,5 | 54,3 | 40,7 | 32,6 | 27,1 | 20,4 | 16,3 | 3,31 | 3,86 | 3,43 |
| | 32 | BAR | 7,9 | 8,4 | | | | | 5,0 | 1440 | 86,4 | 57 | 114 | 96,9 | 59,4 | 44,6 | 24,2 | 29,7 | 22,3 | 17,8 | 2,90 | 3,39 | 3,17 |
| | | | 9,1 | 9,6 | | | | | 6,0 | 1590 | 95,4 | 61 | 122 | 103,7 | 61,3 | 46,0 | 36,8 | 30,7 | 23,0 | 18,4 | 3,11 | 3,62 | 3,46 |
| | | | 10,8 | 11,5 | | | | | 7,0 | 1728 | 103,7 | 64 | 128 | 108,8 | 63,5 | 47,6 | 38,1 | 31,8 | 23,8 | 19,1 | 3,26 | 3,80 | 3,58 |
| | 34 | BAR | 8,9 | 9,5 | | | | | 5,5 | 1704 | 102,2 | 64 | 128 | 108,8 | 62,6 | 47,0 | 37,6 | 31,3 | 23,5 | 18,8 | 3,26 | 3,80 | 3,29 |
| | | | 9,8 | 10,5 | | | | | 6,0 | 1800 | 108,0 | 60 | 120 | 102 | 70,6 | 52,9 | 42,4 | 35,3 | 26,5 | 21,2 | 3,06 | 3,57 | 3,52 |
| | | | 11,2 | 12,0 | | | | | 7,0 | 1938 | 116,3 | 63 | 126 | 107,1 | 72,4 | 54,3 | 43,4 | 36,2 | 27,1 | 21,7 | 3,21 | 3,74 | 3,69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **m.** | **250** | **280** | **320** | **350** | | | | | | | | | | | | | | | A | B | C | D |
| 125 | 32 | BAR | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | | | 5,0 | 1440 | 86,4 | 54 | 108 | 91,8 | 62,7 | 47,1 | 37,6 | 31,4 | 23,5 | 18,8 | 2,29 | 2,6 | 2,93 | 3,21 |
| | | | 8,2 | 8,5 | 8,8 | ,9,0 | | | 6,0 | 1590 | 95,4 | 58 | 116 | 98,6 | 64,5 | 48,4 | 38,7 | 32,3 | 24,2 | 19,4 | 2,46 | 2,8 | 3,15 | 3,45 |
| | | | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | | | 7,0 | 1728 | 103,7 | 59,5 | 119 | 101,15 | 68,3 | 51,3 | 41,0 | 34,2 | 25,6 | 20,5 | 2,52 | 2,8 | 3,23 | 3,54 |
| | 34 | BAR | 7,8 | 9,1 | 8,5 | 8,8 | | | 5,5 | 1704 | 102,24 | 55 | 110 | 93,5 | 72,9 | 54,7 | 25,8 | 36,4 | 27,3 | 21,9 | 2,33 | 2,6 | 2,99 | 3,27 |
| | | | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 9,7 | | | 6,0 | 1800 | 108 | 60 | 120 | 102 | 70,6 | 52,9 | 42,4 | 35,3 | 26,5 | 21,2 | 2,55 | 2,9 | 3,26 | 3,57 |
| | | | 10,0 | 11,0 | 10,9 | 11,3 | | | 7,0 | 1938 | 116,28 | 62 | 124 | 105,4 | 73,5 | 55,2 | 44,1 | 36,8 | 27,6 | 22,1 | 2,63 | 3,0 | 3,37 | 3,68 |
| | 36 | BAR | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 10,4 | | | 6,0 | 1950 | 117 | 57 | 114 | 96,9 | 80,5 | 60,4 | 48,3 | 40,2 | 30,2 | 24,1 | 2,42 | 2,7 | 3,10 | 3,39 |
| | | | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | | | 6,5 | 2082 | 124,92 | 61 | 122 | 103,7 | 80,3 | 60,2 | 48,2 | 40,2 | 30,1 | 24,1 | 2,59 | 2,9 | 3,31 | 3,62 |
| | | | 10,7 | 11,1 | 11,7 | 12,1 | | | 7,0 | 2172 | 130,3 | 64 | 128 | 108,8 | 79,9 | 59,9 | 47,9 | 39,9 | 29,9 | 24,0 | 2,72 | 3,0 | 3,48 | 3,80 |