


P.T.O. traktorske pumpe

ORION PRODUKT d.o.o.

caprari

pumping power



MEC-D

MEC-D


MEC-D serija centrifugalnih pumpi montiranih na prikolicu, s jednim ili dva rotora, prikladne su za pumpanje vode u mobilnim ili polumobilnim sustavima za navodnjavanje i u svim ostalim slučajevima kada je P.T.O. brzina dostupna na endotermnim motorima (npr.: auto-cisterne za distribuciju pitke vode).

Oprema za pumpu na kotačima

Pumpa je pričvršćena na prikolicu s dva kotača priključena na vučno rudo traktora. Teleskopsko kardansko vratilo povezuje PTO izlaz traktora na pogonsko vratilo multiplikatora pumpe. Spajanje kardanskog vratila na PTO i spajanje prikolice na vuču traktora može se obaviti brzo i jednostavno; na isti takav način traktor se može jednostavno odvojiti od pumpne jedinice bez demontaže cijevi, kada je crpljenje završeno. .

Direktno hidrauličko podizanje montirane pumpe na traktor ili za polumobilni uređaj za navodnjavanje .

Teleskopsko kardansko vratilo spaja PTO traktora na multiplikator vratila usisa pumpe.



CERTIFIKAT ZA UPOTREBU S PITKOM VODOM: DM174, WRAS, ACS



Primjena na kolicima



Montirana pumpa na hidrauličkom podizaču traktora (priključak u 3 točke)

- Aksijalni usisni ulaz. Izlaz radijalno postavljen prema gore s mogućnošću rotacije za 90° u oba smjera prema potrebi: fleksibilnost instalacije.

- Vratilo pumpe i pogonski zupčanik su jedna jedinica pridržana dvama izdašno dimenzioniranim ležajevima: pouzdanost i čvrstoća.


- Kućište pumpe i difuzori dvostupanjskih pumpi su postavljeni s dva brtvena prstena za svaki rotor, lako se zamjenjuju kada je potrebno. Brtvenica, podesiva i dostupna je smještena u kućištu pume. Vratilo je zaštićeno lako zamjenjivom *packing gland* košuljicom u područjima kontakta s brtvom: dug vijek upotrebe i pojednostavljeno održavanje.


- Par visokoučinkovitih spiralnih zupčanika nalazi se u čvrstoj kutiji s vanjske strane pribora kako bi se bolje poboljšalo hlađenje ulja za podmazivanje. Donja strana ove kutije prikladno oblikovana i pojačana oblikovana kao potporanj i sidrište pumpe: visoka učinkovitost.






Primjena na samohodnom uređaju
Emploi à enrouleur demi-mobile
Applicazione ad irrigatore semovente








Pribori na zahtjev
Accessoires sur demande
Accessori a richiesta

1 Kolica s dva kotača
Chariot à deux roues
Carrello a due ruote

2 Teleskopsko kardansko vratilo sa zaštitom
Arbre à cardan télescopique protégé
Albero cardanico telescopico protetto



CAPRARI SPA Modena (Italy) • **CAPRARI FRANCE SARL** Maurepas - Paris (France) • **BOMBAS CAPRARI SA** Alcalà de Henares Madrid (Spain) • **CAPRARI PUMPS (U.K.) LTD** Peterborough (United Kingdom) • **CAPRARI PUMPEN GMBH** Fürth/Bayern (Germany) • **CAPRARI PORTUGAL LDA** Santarém (Portugal) • **CAPRARI PUMPS AUSTRALIA PTY LTD** Beverley SA (Australia) **CAPRARI HELLAS SA** Thessaloniki (Greece) • **CAPRARI TUNISIE SA** Ben Arous (Tunisia) • **CAPRARI PUMPS (SHANGHAI) CO LTD** Shanghai (People's Republic of China) • **CAPRARI PUMPS NEW ZEALAND** Christchurch (New Zealand)

Water Collection and Distribution



Boosting and Distribution of surface water



Wastewater Transport and Treatment

Pump Control Technology

Official Caprari Partner / Službeni Caprari partner:

ORION PRODUKT d.o.o.
Sjedište: Trnac 61a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tehnički ured: Slavonska av. 26/1, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 5510 765 ** T/F: + 385 1 5510 764
E: info@orion-produkt.hr
www.orion-produkt.hr

www.caprari.com

Cod. 996307A / 07-14 - Copyright © 2014 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved